

臺中市政府衛生局  
110年11月份游泳業、浴室業及溫泉水質抽驗檢驗結果一覽表

序號	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	檢驗項目			
							總菌落數 (≤500CFU/ml)	大腸桿菌 (≤1CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘氯 (0.5-3.0ppm)
1	A11-01	11/15	大里游泳池	大里區	游泳池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.26	0.6
2	A11-02	11/15	威禪國際運動事業股份有限公司大里高中營業所(國立中興大學附屬高級中學游泳池)	大里區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.72	0.8
3	A11-03-05	11/15	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					溫水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.83	1.3
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2
4	複B11-01-02	11/15	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	超音波池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					藥浴池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
5	F11-01	11/15	潛立方旅館	西屯區	潛水池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	0.5
6	F11-02-06	11/15	林園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					男冰池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					女冰池	合格	< 10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
7	F11-13-17	11/15	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
8	F11-18、F11-20-21	11/15	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
9	F11-22-23	11/15	臺中市立文華高級中等學校游泳池	西屯區	A池	合格	< 10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					B池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	3
10	F11-24-25	11/15	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.5
11	複P11-01-02	11/15	精英游泳池有限公司	神岡區	牛奶池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					藥浴池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
12	複D11-01-02	11/16	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	男湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
13	E11-05	11/16	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2.5
14	複2H11-01-02	11/16	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男裸池	不合格	> 500 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女裸池	不合格	> 500 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
15	複2H11-03-05	11/16	海灣樂世界股份有限公司	北屯區	溫泉冷池	不合格	> 500 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					大戲水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
16	複Y11-01	11/16	伊豆開發股份有限公司	和平區	小戲水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					大眾熱池	不合格	> 500 CFU/ml	76 CFU/100ml		
17	複Y11-03-05	11/16	御群服務有限公司	和平區	小一	不合格	> 500 CFU/ml	14 CFU/100ml		
					小二	不合格	< 200 CFU/ml	2 CFU/100ml		
					大一	不合格	< 200 CFU/ml	31 CFU/100ml		
18	複Y11-07-23	11/16	東谷旅遊事業有限公司	和平區	1F女裸冷池	合格	< 100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					1F女裸熱池	合格	< 100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸高溫池	合格	< 10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸中溫池	合格	< 100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸冷池	合格	< 400 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸高溫池	合格	< 300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸冷池	不合格	< 200 CFU/ml	9 CFU/100ml		
					羅馬中溫池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬高溫池	合格	< 10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬冷泉	不合格	< 100 CFU/ml	3 CFU/100ml		
					冬池	合格	< 100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					春池	合格	< 100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					秋池	合格	< 10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
美人池	合格	< 10 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
霸王池	合格	< 100 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
冷泉	合格	< 100 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
19	K11-01-04	11/16	洋洋室內溫水游泳池有限公司	太平區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	1.5
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.3
					水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2.5

20	K11-05-06	11/16	國立勤益科技大學游泳池	太平區	A池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	2
					B池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	2
21	複M03-01-02	11/16	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	游泳池	合格				2.1
					男池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.3
					男溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2.5
					男熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	0.7
					女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.88
					女溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	2.87
					女熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2.77
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.66
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	0.81
					兒童池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.67
					傘瀑池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.85
23	O11-01	11/16	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.84	2.1
24	O11-02	11/16	常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.03	2.32
25	Q11-01	11/16	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	0.74
26	S11-01-03	11/16	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	< 400 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	0.8
					小池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.8
					SPA池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.5
27	S11-06	11/16	人人伊藤萬游泳池	大雅區	大池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.8
28	T11-01-02	11/16	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					室內SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					教學池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
30	W11-05	11/16	靜宜大學游泳池	沙鹿區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
31	複Y11-02	11/16	神木谷假期大飯店	和平區	熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
32	複Y11-06	11/16	谷關溫泉飯店	和平區	熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
33	複Y11-24-25	11/16	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	檜木池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					草原池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					中溫池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					氣泡池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
38	外埔11-01-02	11/16	星月大地休閒事業股份有限公司	外埔區	熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.06
					溫池	合格	< 100 CFU/ml	1 CFU/100ml	7.7	0.5
39	複J11-01	11/17	臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池	北屯區	游泳池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
40	複L11-01	11/17	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	女spa池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
41	複驗	11/18	帝亞溫水游泳池	豐原區	熱水按摩池	合格				3
42	C11-13-14	11/22	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					成人池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
43	C11-23-24	11/22	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					SPA男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
44	C11-30-31	11/22	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					泳池(小)	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
45	C11-35	11/22	國立臺中教育大學游泳池	西區	泳池(外)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/101ml	7.2	1.5

46	G11-01-04	11/22	南屯國民運動中心 (頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.99
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.64
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	1.84
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.7	1.43
47	M11-01-03	11/22	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					女池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
48	P11-03-11	11/22	精英游泳池有限公司	神岡區	小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	0.8
					中池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	0.8
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	2
					冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	0.6
					高溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					超音波池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	1
					牛奶池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
49	新社(大)	11/22	游隼運動有限公司	新社區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.5
					中池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.8
50	B11-01-07	11/23	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.3
					幼兒池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	1
					SPA池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.6
					超音波池A	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2.7
					超音波池B	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					冰池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
51	H11-05-19	11/23	台中日光溫泉會館	北屯區	男裸冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					男裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					男裸高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
					男裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					男裸SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					女裸SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					女裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					女裸漩渦池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					女裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					大眾SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					大眾按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					大眾高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
52	H11-20-26	11/23	麒麟峰溫泉會館	北屯區	大眾冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					養生冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					養生SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					男熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
53	J11-02	11/23	臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池	北屯區	女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
54	X11-01	11/23	大肚區游泳池	大肚區	大眾池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	0.5
55	Y11-65、Y11-67、Y11-72-74、Y11-76、Y11-86-87、Y11-90-92	11/23	東谷旅遊事業有限公司	和平區	1F男裸溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					2F男裸中溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					1F女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					1F女裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					2F女裸高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					2F女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					羅馬高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					羅馬冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					秋池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
56	Y11-102、	11/23	伊豆開發股份有限公司	和平區	美人池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					霸王池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
57	D11-06-08	11/24	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	男裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	0.5
58	L11-02	11/24	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	男湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
59	L11-03	11/24	烏日區立游泳池	烏日區	泳池(大)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.26
					游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	0.57
					男溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	< 400 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		

60	L11-04-14	11/24	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					藥草池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					熱水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
61	Z11-01-07	11/23	武陵富野渡假村	和平區	兒童池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	1.17
					熱水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.21
					漩渦池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	2.31
					藥浴池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	0.95
					精油池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.95
					冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	2.08
水療池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.8					