臺中市政府衛生局111年2月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	複A02-01	2022/02/14	大里區游泳池	大里區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
2	F02-01-04	2022/02/14	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
					女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.7
3	F02-08-10	2022/02/14	鴻甲運動事業股份有限公司(Seth Ascetic)	西屯區	女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
					女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
4	F02-11	2022/02/14	潛立方旅館	西屯區	潛水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.5
5	H02-01-03	2022/02/14	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
6	複P02-01-02	2022/02/14	精英游泳池有限公司	神岡區	高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					牛奶池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
7	複S02-01	2022/02/14	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
8	D02-01-02	2022/02/15	國立中興大學游泳池(昶泳鑫國際有限公司)	南區	小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
9	複2H02-01	2022/02/15	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男裸池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
10	C02-13-14	2022/02/15	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					成人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
11	C02-15、19-21、36-38	2022/02/15	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					男SPA(熱)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
					男SPA(溫)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					男SPA(冰)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
					女SPA(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					女SPA(溫)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					女SPA(冰)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5
12	C02-30-31	2022/02/15	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					泳池(小)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
13	複L02-01	2022/02/15	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F水療SPA池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
14	複N02-01	2022/02/15	福容大飯店股份有限公司月眉分公司	后里區	男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.2
15	O02-01-05	2022/02/15	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.16	1
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.27	1.6
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.23	1.33
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.66
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.26	1.4
16	O02-06	2022/02/15	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.31	1.64
17	O02-07	2022/02/15	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.36	2.2
18	W02-01-03	2022/02/15	沙鹿區游泳池	沙鹿區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
19	X02-01-02	2022/02/15	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
20	Y02-49-50	2022/02/16	明治大旅社	和平區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
21	Y02-51-53	2022/02/16	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
22	複Y02-01-17	2022/02/16	東谷旅遊事業有限公司	和平區	羅馬中溫池	合格	<300 CFU/ml	1 CFU/100ml		
					羅馬高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					春池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					秋池	不合格	>500 CFU/ml	6 CFU/100ml		
					霸王池	不合格	<200 CFU/ml	11 CFU/100ml		
					1F男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男高溫池	不合格	>500 CFU/ml	1 CFU/100ml		
					3F男中溫池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					1F女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女高溫池	不合格	<300 CFU/ml	4 CFU/100ml		
					2F女中溫池	不合格	<100 CFU/ml	6 CFU/100ml		
					3F女高溫池	不合格	>500 CFU/ml	8 CFU/100ml		
					3F女中溫池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F大眾高溫池	不合格	>500 CFU/ml	1 CFU/100ml		
					大眾中溫池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
23	複清水(男)(女)	2022/02/16	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	男池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
24	複G02-01-02	2022/02/16	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	不合格	>500 CFU/ml	2 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5

25	M02-01-05	2022/02/16	帝亞溫水游泳池	豐原區	小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.8
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					熱水按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.67
					溫水按摩池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
26	複Y02-18	2022/02/16	汶山企業股份有限公司	和平區	室內男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
27	複Y02-19-21	2022/02/16	伊豆開發股份有限公司	和平區	女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
28	Y02-27-34	2022/02/16	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	美人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					C池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					B池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					風呂池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					檜木	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					草原	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					咖啡	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					中藥	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
29	Y02-35-37	2022/02/16	御群服務有限公司	和平區	小一	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					小二	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大一	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
30	Y02-38-42	2022/02/16	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
31	Y02-43-46	2022/02/16	露泉開發股份有限公司	和平區	前一	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前二	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前三	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
32	Y02-47-48	2022/02/16	神木谷假期大飯店	和平區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
33	A02-02-04	2022/02/21	來來室內溫水游泳池	大里區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.32	0.5
					溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.47	1
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.64	1.3
34	E02-01-04	2022/02/21	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.5
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.5
					跳水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
35	J02-01-05	2022/02/21	富泳實業商行游泳池	北屯區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.25	1
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.7
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.63	1
					玫瑰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.39	1
					薄荷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.36	1
36	N02-02-07	2022/02/21	福容大飯店股份有限公司月眉分公司	后里區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.36
					男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.08
					男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.53
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.01
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.58
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.08
37	S02-02-03	2022/02/21	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.5
					SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
38	S02-05-06	2022/02/21	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
39	S02-07	2022/02/21	人人伊藤萬游泳學校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	大池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
40	C02-06-08、32-33、11-12、0801-0802	2022/02/22	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	泳池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					泳池(溫)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					1F水療SPA	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					1F水療SPA(冰)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					1F水療SPA(熱)	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					3F女SPA(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					3F女SPA(冰)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.2
					3F男SPA(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					3F男SPA(冰)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
41	K02-01-04	2022/02/22	洋洋室內溫水游泳池有限公司	太平區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.5
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2
					水療池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
42	K02-05	2022/02/22	太平區游泳池	太平區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
43	V02-01-02	2022/02/22	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.5
44	H02-04-06	2022/02/23	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
45	L02-02-03	2022/02/23	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.6
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.2