

臺中市政府衛生局111年4月游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	複B04-01	2022/04/11	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	超音波池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
2	B04-02-10、12	2022/04/11	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.6
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.6
					冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.5
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.5
					溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.4
					幼兒池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.3
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.3
					鹽水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.6
					香精池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.4
3	複F04-01	2022/04/11	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	
4	N04-01-08	2022/04/11	馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司)	后里區	思瑪湖	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.7
					大海嘯	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.6
					漂漂河	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.2
					阿酋灣	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.3
					極速勇士	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.6
					鯊魚浪板	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					巫師飛艇	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.2
					碰碰船	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.5
5	複N04-09	2022/04/11	福容大飯店股份有限公司月眉分公司	后里區	男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
6	複P04-01	2022/04/11	精英游泳池有限公司	神岡區	牛奶池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
7	複D04-01-02	2022/04/12	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	男湯	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
8	複L04-01	2022/04/12	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	男熱池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
9	複D04-03	2022/04/12	國立中興大學游泳池(昶泳鑫國際有限公司)	南區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
10	複2H04-01-02	2022/04/12	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
11	複2H04-03-04	2022/04/12	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	溫泉一	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					溫泉二	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
12	複L04-02	2022/04/12	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
13	複O04-01	2022/04/12	沈字游泳池	潭子區	按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
14	O04-02-06	2022/04/12	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.56	1.71
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.93	0.71
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.98	0.83
					熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.49
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.26	0.96
15	S04-03-05	2022/04/12	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.5
16	C04-29	2022/04/13	臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
17	C04-35	2022/04/13	國立臺中教育大學游泳池	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
18	複E04-01	2022/04/13	香港商世界健身事業有限公司一分分公司	北區	男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
19	F04-03-06	2022/04/13	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.6
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
20	F04-07	2022/04/13	臺中市私立威格高級中學附設小學游泳池	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.7
21	F04-08-13	2022/04/13	鴻甲運動事業股份有限公司(Seth Ascetic)	西屯區	男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	
					男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
					女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	
22	F04-14	2022/04/13	臺中市私立麗喆國民中小學游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.7
23	F04-15	2022/04/13	拉拉手游泳學院西屯館	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
24	F04-16	2022/04/13	小天使游泳學校逢甲校	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
25	複G04-01	2022/04/13	文山室內溫水游泳池	南屯區	冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
26	T04-01-03	2022/04/13	台中港酒店(久福興業股份有限公司)	梧棲區	女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					男湯(熱)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.5
					男湯(冷)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.5
27	W04-01-03	2022/04/13	沙鹿區游泳池	沙鹿區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.1
					大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
28	W04-04-07	2022/04/13	寶成活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
29	W04-08	2022/04/13	靜宜大學游泳池	沙鹿區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1

30	X04-01-02	2022/04/13	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					1F男裸溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸中溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸中溫池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬冷池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					1F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					1F女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬高溫池	合格	<400 CFU/ml	1 CFU/100ml		
					氣泡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前二池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前三池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					多功能SPA	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶內男裸池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.5
					男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
					男冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.98
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.1
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.2
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.3
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1
					熱水池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.98
					A池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2
					B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.6
					大池	合格	<10 CFU/ml	1 CFU/100ml	7.3	2
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.5
					水療池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SAP女(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SAP女(溫)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SAP女(冰)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					SAP男(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					SAP男(溫)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					SAP男(冰)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					SPA女(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA男(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.5
					泳池(小)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.5
					流瀑池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					臀部沖擊	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					腿部沖擊	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					圓形池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					沖擊池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					浮浴池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.81
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.4
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.51
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.62
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.55

46	NO4-10-19	2022/04/19	眉分公司	潭子區	女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.62
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.6
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.7
					兒戲池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.7
					傘瀑池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.1
47	O04-07-10	2022/04/19	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.95	1.34
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.39	2.16
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.54	2.84
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.52	2.83
48	U04-01-07	2022/04/19	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	訓練池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					成人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					藥浴池(1)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					藥浴池(2)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
49	Z04-01-07	2022/04/19	武陵富野渡假村	和平區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.5
					漩渦池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.69
					藥浴池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.62
					精油池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.12
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.92
					水療池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.77