

臺中市政府衛生局112年1月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	複B01-01	2023/01/09	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	SPA池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
2	O01-01	2023/01/09	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.75
3	複查、複O01-02	2023/01/09	沈字游泳池	潭子區	大池	合格				2.74
4	B01-01-07	2023/01/10	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.02
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.51
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.76
					藥浴池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.58
					超音波池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.01
					SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.72
5	C01-23-24	2023/01/10	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.89
					SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
6	C01-30-31	2023/01/10	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
7	複E01-01	2023/01/10	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	泳池(小)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
8	複E01-02	2023/01/10	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
9	F01-101-106	2023/01/10	假期泳健股份有限公司(假期游泳池)	西屯區	男溫池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泡湯池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.1
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					溫水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.9
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.7
10	F01-01	2023/01/10	小天使游泳學校永福校(仁瑀工作室)	西屯區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.8
					SPA	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.7
11	F01-02-03	2023/01/10	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2
12	F01-04-10	2023/01/10	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2
					戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	3
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
13	F01-11	2023/01/10	拉拉手游泳學院西屯館	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
14	F01-12	2023/01/10	順天環匯酒店	西屯區	泳池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
15	複F01-13	2023/01/10	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
16	複2H01-01-06	2023/01/10	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	養生冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					養生熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
17	N01-01-04	2023/01/10	后里區游泳池(喬力達休閒管理有限公司)	后里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.4
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.8
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.8
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.9
18	O01-03-06	2023/01/10	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.36
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.8
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.11
19	複S01-01	2023/01/10	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
20	T01-01-03	2023/01/10	台中港酒店(久福興業股份有限公司)	梧棲區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.8
					男冷湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.9
21	W01-01-03	2023/01/10	沙鹿區游泳池	沙鹿區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.8
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
22	W01-04	2023/01/10	靜宜大學游泳池	沙鹿區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
23	X01-01	2023/01/10	大肚區游泳池	大肚區	大眾池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2
24	複X01-03	2023/01/10	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
25	複Y01-01-09	2023/01/10	東谷旅遊事業有限公司	和平區	2F男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸中溫池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬中溫池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					春池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					秋池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					美人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					霸王池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
26	複Y01-10-11	2023/01/10	麗池山水有限公司	和平區	冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					氣泡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

27	複Y01-12	2023/01/10	谷野民宿	和平區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
28	複Y01-13	2023/01/10	伊豆開發股份有限公司	和平區	大眾熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
29	複Y01-14	2023/01/10	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
30	Y01-18-19	2023/01/10	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
31	Y01-33-34	2023/01/10	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
32	Y01-35-36	2023/01/10	明治大旅社	和平區	SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
33	Y01-37-39	2023/01/10	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
34	Y01-40-45	2023/01/10	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	美人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					檜木池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					草原池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					咖啡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					中藥池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
35	Z01-01-07	2023/01/09	武陵富野渡假村	和平區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.43
					熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.43
					漩渦池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.4
					藥浴池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.2
					精油池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.24
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.83
					水療池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.15
36	複外埔01-01	2023/01/10	星月大地休閒事業股份有限公司	后里區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		2.85
37	G01-01-04	2023/01/11	文山室內溫水游泳池	南屯區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.01
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.59
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.4
					大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.16
38	複驗	2023/01/11	小天使游泳學校大墩校	南屯區	泳池	不合格				6.4
39	H01-01-02	2023/01/11	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
40	H01-05	2023/01/11	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
41	H01-06-08	2023/01/16	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.5
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2
42	J01-01	2023/01/16	奇異果工作室	北屯區	游泳池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.9
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.4
43	J01-02-05	2023/01/16	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.3
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.9
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
44	L01-01-02	2023/01/16	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
45	S01-02-03	2023/01/16	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	男湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
46	清水(男)(女)	2023/01/16	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	男池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
47	A01-01-03	2023/01/17	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2
					溫水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2
48	複A01-04	2023/01/17	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2
49	A01-05-07	2023/01/17	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2
					熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.3
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.3
50	C01-06-33	2023/01/17	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					1F泳池(溫)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					1F水療SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					1F SPA冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					1F SPA熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					3F SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					3F SPA女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					3F SPA男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					3F SPA男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5
51	C11-15-38	2023/01/17	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	SPA男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					SPA男溫池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					SPA男冰池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
52	D01-02-03	2023/01/17	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
53	E01-03-06	2023/01/17	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.5
					男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.5

54	E01-07-10	2023/01/17	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.2
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
					跳水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
55	E01-11	2023/01/17	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
56	H01-09-11	2023/01/17	海灣國際開發股份有限公司 海灣樂世界分公司	北屯區	溫泉池(一)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					溫泉池(二)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					戲水池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
57	H01-21-27	2023/01/17	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	養生冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	
					養生SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
58	I01-01	2023/01/17	霧峰區健體中心	霧峰區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.91
59	Y01-74-78	2023/01/17	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					靜一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					靜二池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					氣泡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
60	Y01-79-86	2023/01/17	伊豆開發股份有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					水療池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
61	Y01-87-92	2023/01/17	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內男裸池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸冷泉	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶內女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
62	F01-14	2023/01/17	小天使游泳學校逢甲校(水蜜桃工作室)	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2