

臺中市政府衛生局112年2月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	H02-01-03	2023/02/13	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
2	B02-01-08	2023/02/14	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					鹽水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					景觀池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					幼兒池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.8
3	D02-01-05	2023/02/14	長春國民運動中心(舞動陽光有限公司)	南區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	3
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
4	複G02-01	2023/02/14	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
5	複2H02-01	2023/02/14	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男池	不合格	>500 CFU/ml	6 CFU/100ml		
6	複2H02-02	2023/02/14	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
7	K02-05	2023/02/14	太平區游泳池	太平區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.5
8	複L02-01	2023/02/14	美誼游泳池股份有限公司	西區	SPA池(外)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
9	複N02-01	2023/02/14	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.2
10	S02-01-03	2023/02/14	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
11	S02-04	2023/02/14	大雅區游泳池	大雅區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
12	S02-07	2023/02/14	人人伊藤萬游泳池股份有限公司(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.5
13	T02-01-02	2023/02/14	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					室內SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
14	V02-01-02	2023/02/14	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.8
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.6
15	W02-01-04	2023/02/14	寶成活水健康生活館	沙鹿區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.2
					教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
16	複Y02-06	2023/02/14	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
17	複Y02-07-08	2023/02/14	御群服務有限公司	和平區	小一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					小二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
18	複Y02-09	2023/02/14	露泉開發股份有限公司	和平區	前三池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
19	Y02-14-16	2023/02/14	伊豆開發股份有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
20	複Y02-18-21	2023/02/14	東谷旅遊事業有限公司	和平區	羅馬中溫池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬高溫池	不合格	<500 CFU/ml	3 CFU/100ml		
					3F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					春池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
21	Y02-22-27	2023/02/14	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶內女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
22	複Y02-28	2023/02/14	龍谷觀光事業有限公司	和平區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
23	複外埔02-01	2023/02/14	星月大地休閒事業股份有限公司	后里區	熱池	不合格	>500 CFU/ml	1 CFU/100ml		
24	複F02-01	2023/02/15	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	
25	F02-02	2023/02/15	小天使游泳學校逢甲校(水蜜桃工作室)	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2
26	F02-03	2023/02/15	順天環匯酒店	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
27	複F02-04	2023/02/15	林園酒店股份有限公司	西屯區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
28	複F02-05-06	2023/02/15	鴻申運動事業股份有限公司(Seth Ascetic)	西屯區	女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
29	複F02-07-08	2023/02/15	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
30	複F02-09-12	2023/02/15	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2
					男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
31	G02-02-05	2023/02/15	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.54
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.15
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.17

					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.13
32	G02-06	2023/02/15	小天使游泳學校大墩校	南屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.85
33	J02-01	2023/02/15	奇異果工作室	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
34	J02-02-06	2023/02/15	富泳實業商行游泳池	北屯區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.1
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					玫瑰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					薄荷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
35	複M02-01	2023/02/15	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池	合格				2.34
36	複驗	2023/02/15	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	小池	合格				0.83
					冰水池	合格				1.6
					熱水按摩池	合格				2.61
					溫水按摩池	合格				2.87
37	S02-05-06	2023/02/15	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
38	A02-01-03	2023/02/20	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
					溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
39	A02-04-08	2023/02/20	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.8
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.8
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	1 CFU/100ml	7.4	2
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.3
40	A02-09-10	2023/02/20	假期溫水游泳池	大里區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.3
					中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.5
41	E02-01-04	2023/02/21	香港商世界健身事業有限公司一分分公司	北區	女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
42	E02-05-09	2023/02/21	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					跳水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					競賽池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
43	F02-13-19	2023/02/21	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
					戶外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.08
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
44	F02-20	2023/02/21	潛立方旅館	西屯區	潛水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.6
45	F02-21	2023/02/21	拉拉手游泳學院西屯館	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.6
46	F02-22	2023/02/21	臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	1 CFU/100ml	7.3	2.2
47	H02-07-21	2023/02/21	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
48	H02-22-25	2023/02/21	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	大眾冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					養生冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	
					養生熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	
49	L02-02-12	2023/02/21	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
50	M02-02-11	2023/02/21	月眉國際開發股份有限公司	后甲區	熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.01
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.27
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.02
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.18
					女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.86

50	N02-02-11	2023/02/21	(福容大飯店)	后里區	女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.71
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.89
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.33
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.36
					傘瀑池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.68
51	O02-01-03	2023/02/21	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.98
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.17
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.42
52	U02-01-06	2023/02/21	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.86
					成人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.87
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					藥浴池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.5
53	Y02-01-09	2023/02/21	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
54	Y02-16-20	2023/02/21	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
55	Y02-21-23	2023/02/21	御群服務有限公司	和平區	小一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					小二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大一池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
56	Y02-24-27	2023/02/21	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前二池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前三池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
57	Y02-28-47	2023/02/21	東谷旅遊事業有限公司	和平區	1F男裸溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					1F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					1F女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					春池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					秋池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					美人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					霸王池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
58	外埔02-02	2023/02/21	星月大地休閒事業股份有限公司	后里區	熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
59	C02-03-34	2023/02/22	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					SPA(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
60	C02-13-14	2023/02/22	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					成人池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
61	M02-01-03	2023/02/22	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.24	2.39
					女池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
62	M02-04-08	2023/02/22	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.35	1.12
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.05	1.31
					冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.57	0.98
					熱水按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.94
					溫水按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.54	1.86
63	M02-09	2023/02/22	臺中市立豐南國民中學游泳池	豐原區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
64	F02-25-26	2023/02/22	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	
					女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	
65	F02-27-31	2023/02/22	林園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.7
					男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
					男冰池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
					男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	

66	F02-32-37	2023/02/22	鴻甲運動事業股份有限公司 (Seth Ascetic)	西屯區	男冷池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	
					男冰池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	
					女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	
					女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	
67	F02-38-42	2023/02/22	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.9
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.3
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.6
68	F02-45-46	2023/02/22	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.9
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2