

臺中市政府衛生局112年4月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	複V04-02	2023/04/10	龍井區三德游泳池	龍井區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
2	Y04-23-24	2023/04/10	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
3	Y04-36-36	2023/04/10	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
4	Y04-46-50	2023/04/10	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
5	Y04-54-57	2023/04/10	露泉開發股份有限公司	和平區	前二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前三池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
6	Y04-58-66	2023/04/10	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
7	Y04-67-72	2023/04/10	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	B池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					檜木池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					草原池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					咖啡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					美人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					中藥池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
8	複驗	2023/04/10	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	SPA池	合格				1.98
					冷池	合格				1.07
9	C04-15-38	2023/04/11	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.8
					SPA男冰池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.8
					SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
10	C04-23-24	2023/04/11	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
11	E04-01	2023/04/11	國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
12	E04-02、E04-16	2023/04/11	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.5
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
13	E04-03	2023/04/11	臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.8
14	E04-11-15	2023/04/11	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					跳水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					競賽池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
15	F04-101-106	2023/04/11	假期泳健股份有限公司(假期游泳池)	西屯區	泡湯池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.1
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.4
					溫水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.5
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.6
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.9
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
16	複G04-01-03	2023/04/11	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
17	複2H04-01-02	2023/04/11	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
18	複L04-01	2023/04/11	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	不合格	>500 CFU/ml	71 CFU/100ml		
19	複M04-01	2023/04/11	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
20	O04-01	2023/04/11	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.39
21	O04-02-05	2023/04/11	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.93
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					SPA池(教學池)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.23
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.99
22	F04-08	2023/04/12	小天使游泳學校永福校(仁瑛工作室)	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
23	F04-09	2023/04/12	拉拉手游泳學院西屯館	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.6
24	複F04-13-14	2023/04/12	林園酒店股份有限公司	西屯區	男熱池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3

24	複F04-17-18	2023/04/12	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	男泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.6
25	複F04-17-18	2023/04/12	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.63
					熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.53
26	H04-101-103	2023/04/12	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
27	J04-01-04	2023/04/12	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
					中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.5
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1
					SPA	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
28	J04-05-09	2023/04/12	富泳實業商行游泳池	北屯區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.1
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.9
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.9
					玫瑰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
					薄荷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
29	K04-01-04	2023/04/12	洋洋室內溫水游泳池有限公司	太平區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.5
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.5
					水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5
30	複外埔04-01	2023/04/12	星月大地休閒事業股份有限公司	后里區	熱池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
31	A04-01	2023/04/17	大里區游泳池	大里區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.67
32	A04-02-06	2023/04/17	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.58
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.02
					冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.05
					熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.79
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.26
33	G04-07	2023/04/17	文山室內溫水游泳池	南屯區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.5
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.5
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.5
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.6
34	G04-08-10	2023/04/17	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.77
35	G04-11	2023/04/17	小天使游泳學校大墩校(小天使工作室)	南屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.58
36	H04-02-03	2023/04/18	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	溫泉(一)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					溫泉(二)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
37	I04-01	2023/04/18	霧峰區健體中心	霧峰區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.93
38	T04-01-02	2023/04/18	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.7
					室內SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
39	V04-01-02	2023/04/18	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.5
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
40	B04-01-07	2023/04/19	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.85
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.95
					超音波池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.33
					藥浴池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.59
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.94
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.54
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
41	C04-30-31	2023/04/19	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
42	C04-35	2023/04/19	國立臺中教育大學游泳池	西區	泳池(小)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
43	D04-01-03	2023/04/19	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	男湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.9
					女湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
44	E04-04-06	2023/04/19	臺中市私立新民高級中學游泳池	北區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					超音波池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
45	F04-19-20	2023/04/19	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.03
					小池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.75
46	F04-33-36	2023/04/19	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.9
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
47	H04-04-05	2023/04/19	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
48	H04-06-08	2023/04/19	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
49	L04-02	2023/04/19	臺中市私立明道高級中學游泳池	烏日區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

50	L04-03-21	2023/04/19	伊甸溫泉飯店(伊甸國際休閒有限公司)	烏日區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池(大)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
					泳池(小)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					流瀑池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					沖擊臀部池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					圓形熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					沖擊池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					浮浴池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
51	M04-01-03	2023/04/19	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	沖擊腿部池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.55	1.79
					女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
52	S04-01	2023/04/19	麗喆國民中小學游泳池	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
53	S04-02	2023/04/19	東海大學游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
54	Z04-01-07	2023/04/18	武陵富野渡假村	和平區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.65	2.58
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.67	1.82
					漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.55	2.04
					藥浴池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.61	1.97
					精油池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.24
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.31	1.97
55	複新社(大)	2023/04/19	游隼運動有限公司(臺中市立新社高級中學游泳池)	新社區	水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.31	1.49
56	外埔04-02	2023/04/19	星月大地休閒事業股份有限公司	后里區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		