

臺中市政府衛生局112年5月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	B05-01-07、 B05-16	2023/05/08	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.6
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.38
					超音波池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.18
					藥浴池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.73
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.02
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.71
					冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.16
2	B05-08-15	2023/05/08	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	遊戲池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.84
					教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.45
					鹽水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.76
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.88
					冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.44
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.82
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.94
3	M05-01-03	2023/05/08	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	幼兒池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.83
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.03
					大眾池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.39	2.23
					女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.17
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.02	0.68
4	M05-04-08	2023/05/08	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.67
					熱水按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.63	1.67
					溫水按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.62	2.34
					泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
5	M05-09	2023/05/08	臺中市立豐南國民中學游泳池	豐原區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
6	O05-01-05	2023/05/08	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.3
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.85
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.18
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.58
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.07
7	S05-01	2023/05/08	大雅區游泳池	大雅區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.76	1
8	S05-02-03	2023/05/08	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	男湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
9	S05-04	2023/05/08	人人伊藤萬游泳學校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.8
10	S05-05-07	2023/05/08	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.78	0.6
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.6
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.27	0.8
11	複W05-01-02	2023/05/08	寶成活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
12	W05-03-05	2023/05/08	沙鹿區游泳池	沙鹿區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.8
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
13	C05-03-05、 C05-34	2023/05/09	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA池(外)	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.8
					SPA池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.5
14	C05-13-14	2023/05/09	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
					成人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
15	C05-23-24	2023/05/09	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
16	複C05-29	2023/05/09	臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
17	複2H05-01	2023/05/09	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
18	複Y05-01-05	2023/05/09	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					靜一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					靜二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					氣泡池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
19	複Y05-06	2023/05/09	汶山企業股份有限公司	和平區	SPA	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶內男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
20	複Y05-07-10	2023/05/09	東谷旅遊事業有限公司	和平區	冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
21	複Y05-11-13	2023/05/09	伊豆開發股份有限公司	和平區	女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	不合格	>500 CFU/ml	1 CFU/100ml		
					大眾熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
22	複Y05-14-16	2023/05/09	御群服務有限公司	和平區	小一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					小二池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
23	Y05-17-18	2023/05/09	明治大旅社	和平區	SPA	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
24	Y05-19-21	2023/05/09	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

					高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
25	Y05-22、Y05-27	2023/05/09	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
26	Y05-28-33	2023/05/09	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	B池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					檜木池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					草原池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					咖啡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					中藥池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					美人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
27	D05-01-07	2023/05/10	長春國民運動中心(舞動陽光有限公司)	南區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	3
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	3
					大兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					小兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					戶外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.3
28	D05-08-09	2023/05/10	國立中興大學游泳池(昶泳鑫國際有限公司)	南區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	3
29	複E05-01-02	2023/05/10、2023/05/15	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	不合格	>500 CFU/ml	15 CFU/100ml		
30	複F05-01	2023/05/10	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
31	複F05-02	2023/05/10	順天環匯酒店	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.6
32	複F05-03	2023/05/10	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.89	
33	複F05-04	2023/05/10	林園酒店股份有限公司	西屯區	男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.58
34	複F05-05	2023/05/10	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.36
35	複F05-06	2023/05/10	臺中市立文華高級中等學校體育館附設游泳池	西屯區	A池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
36	J05-01	2023/05/10	奇異果工作室	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.9
37	K05-01	2023/05/10	太平區游泳池	太平區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2
38	複X05-01-02	2023/05/10	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男熱水池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
39	大安05-01	2023/05/10	向海那漾股份有限公司	大安區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.16
40	A05-01-03	2023/05/15	來來室內溫水游泳池	大里區	冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.27
					溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.66
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.07
41	E05-03-05	2023/05/15	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	
					男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	
42	E05-06	2023/05/15	臺中市私立曉明女子高級中學游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
43	G05-01-04	2023/05/15	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.78
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.82
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.75
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.25
44	G05-05-07	2023/05/15	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
45	D05-11-13	2023/05/16	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.2
					男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
46	H05-04-06	2023/05/16	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	溫泉池(一)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					溫泉池(二)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					戲水池(大)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
47	H05-07-21	2023/05/16	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	男裸冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾溫泉池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
48	H05-22-27	2023/05/16	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	養生冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.8
					男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.8
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2

49	N05-01-10	2023/05/16	月眉國際開發股份有限公司 (福容大飯店)	后里區	女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.4
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.76
					SPA	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.6
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.6
					傘瀑池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.9
50	Q05-01	2023/05/16	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
51	T05-01-03	2023/05/16	台中港酒店(久福興業股份有限公司)	梧棲區	男湯熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					男湯冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
52	V05-01-02	2023/05/16	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
53	Y05-07-23	2023/05/16	東谷旅遊事業有限公司	和平區	羅馬高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					春池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					秋池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
54	Y05-24-29	2023/05/16	汶山企業股份有限公司	和平區	3F男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶內男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶內女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
55	Y05-30-31	2023/05/16	神木谷假期大飯店	和平區	戶外女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
56	Y05-32-39	2023/05/16	伊豆開發股份有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					水療池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
57	清水(男)(女)	2023/05/16	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	大眾冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
58	外埔05-01	2023/05/16	星月大地休閒事業股份有限公司	后里區	女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
59	複C05-08	2023/05/17	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
60	C05-06-33	2023/05/17	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					1F泳池(溫)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					1F SPA冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					1F SPA熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					3F SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					3F SPA女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					3F SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					3F SPA男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
61	C05-29	2023/05/17	臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
62	F05-24-25	2023/05/17	臺中市立文華高級中等學校體育館附設游泳池	西屯區	A池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.97
					B池	合格	<10 CFU/ml	1 CFU/100ml	7.1	1.89
63	H05-28-29	2023/05/17	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
64	H05-30-32	2023/05/17	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
65	H05-33	2023/05/17	臺中市立北新國民中學游泳池	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
66	H05-34	2023/05/17	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.2
67	L05-03	2023/05/17	臺中市私立明道高級中學游泳池	烏日區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.46
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

68	L05-04-22	2023/05/17	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	常溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.92
					泳池(小)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					流瀑池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					沖擊臀部池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					圓形熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					沖擊腿部池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
69	新社(大)(小)	2023/05/17	游隼運動有限公司(臺中市立新社高級中學游泳池)	新社區	沖擊池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					浮浴池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
70	N05-11-17	2023/05/23	馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司)	后里區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.5
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.4
					思瑪湖	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.8
					大海嘯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.9
					漂漂河	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.2
					急速勇士	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.6
					Y 芭灣	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.8
71	F05-101	2023/05/29	臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池	西屯區	鯊魚浪板	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.69
					碰碰船	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.6
72	F05-102	2023/05/29	順天環匯酒店	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.9
73	F05-103-105	2023/05/29	林園酒店股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1
					大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.7
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
74	F05-106	2023/05/29	逢甲大學游泳池	西屯區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
75	S05-01-02	2023/05/30	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.7
					男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.28
76	S05-04	2023/05/30	潛立方旅館	西屯區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1
77	S05-05	2023/05/30	拉拉手游泳學院西屯館	西屯區	大眾池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.5
78	S05-06	2023/05/30	小天使游泳學校逢甲校(水蜜桃工作室)	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.5
79	S05-07	2023/05/30	小天使游泳學校永福校(仁瑀工作室)	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2
80	F05-107-113	2023/05/31	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.1
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.1
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.3
					戶外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.51
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.8
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.56
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.1