

臺中市政府衛生局112年8月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	D08-01-05	2023/08/14	二信游泳池(普將運動股份有限公司二信營業所)	南區	室外兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
					室外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.7
					室內兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
					室內SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.9
2	D08-06-07	2023/08/14	國立中興大學游泳池(昶泳鑫國際有限公司)	南區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.6
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.9
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
3	H08-01-03	2023/08/14	青葉東京三溫暖名店	中區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
					薄荷池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
5	J08-02-05	2023/08/14	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.7
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.7
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.9
					SPA	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
6	J08-06-07	2023/08/14	台中兆品酒店	北屯區	游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.2
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
7	F08-01-06	2023/08/14	假期泳健股份有限公司(假期游泳池)	西屯區	泡湯池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.5
					水療池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.2
					溫水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.1
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.9
					SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
8	複Y08-24	2023/08/14	神木谷假期大飯店	和平區	熱池	不合格	>500 CFU/ml	3 CFU/100ml		
9	Y08-25-33	2023/08/14	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
10	複Y08-34	2023/08/14	麗池山水有限公司	和平區	溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
11	複Y08-35-38	2023/08/14	伊豆開發股份有限公司	和平區	SPA	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					水療池	不合格	>500 CFU/ml	11 CFU/100ml		
					大眾冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
12	複Y08-39	2023/08/14	御群服務有限公司	和平區	男裸熱池	不合格	>500 CFU/ml	11 CFU/100ml		
					大一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
13	複Y08-40-41	2023/08/14	露泉開發股份有限公司	和平區	SPA	不合格	>500 CFU/ml	1 CFU/100ml		
					冷泉	不合格	>500 CFU/ml	58 CFU/100ml		
14	複清水(男)(女)	2023/08/14	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	男池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
15	複驗	2023/08/15	潛立方旅館	西屯區	潛水池	不合格			6.2	0.3
16	複大里08-01	2023/08/15	國立中興大學附屬高級中學游泳池(天母游泳培訓有限公司興大附中營業所)	大里區	戲水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
17	大里08-02-04	2023/08/15	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.21
					溫水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.52
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.99
18	複B08-01	2023/08/15	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	超音波池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
19	複C08-05	2023/08/15	美誼游泳池股份有限公司	西區	SPA池(外)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
20	C08-13-14	2023/08/15	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					成人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
21	C08-15-38	2023/08/15	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					SPA男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.8
					SPA男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
					SPA男冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
					SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					SPA女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
22	C08-23-24	2023/08/15	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
23	C08-30-31	2023/08/15	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					泳池(小)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
24	複G08-01-04	2023/08/15	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池(小)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
25	G08-05-08	2023/08/15	文山室內溫水游泳池	南屯區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.68
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.76
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.86
26	G08-09-12	2023/08/15	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.7
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.65
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.53

					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.97
27	G08-13	2023/08/15	小天使游泳學校大墩校(小天使工作室)	南屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.13
28	G08-14-16	2023/08/15	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.15
29	N08-01-05	2023/08/15	后里區游泳池(喬力達休閒管理有限公司)	后里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.87
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.74
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
					熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.4
					思瑪湖	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.98
30	N08-06-13	2023/08/15	馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司)	后里區	大海驢	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.5
					漂漂河	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.62
					阿酋灣	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.83
					極速勇士	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.7
					鯊魚浪板	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.7
					巫師飛艇	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.73
					碰碰船	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
					室外兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
31	複O08-01	2023/08/15	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.44
32	O08-02-06	2023/08/15	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.79
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.95
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.41
					熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.53
33	O08-07	2023/08/15	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.02
34	P08-01-02	2023/08/15	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.3
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.06	1.5
35	P08-03	2023/08/15	星享道酒店	西屯區	泳池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.3
36	S08-01	2023/08/15	大雅區游泳池	大雅區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.16
37	S08-02-03	2023/08/15	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
38	S08-04-06	2023/08/15	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.66
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.35
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.04
39	S08-07	2023/08/15	人人伊藤萬游泳學校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.72
40	S08-08	2023/08/15	東海大學游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.8
41	T08-01-04	2023/08/15	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					室內SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
					戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
42	T08-05-07	2023/08/15	台中港酒店(久福興業股份有限公司)	梧棲區	女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
					男湯(熱)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					男湯(冷)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
43	W08-01-03	2023/08/15	沙鹿區游泳池	沙鹿區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.2
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.9
44	W08-04-07	2023/08/15	寶成活水健康生活館	沙鹿區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
					教學池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					男SPA水療池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
45	W08-08-09	2023/08/15	香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司	沙鹿區	女SPA水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
46	B08-02-08	2023/08/16	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.25
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.8
					超音波池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.7
					藥浴池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.96
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
47	B08-09-17	2023/08/16	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.43
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
					冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.95
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.51
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.36
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.96
					幼兒池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.8
48	複I08-1	2023/08/16	霧峰區健體中心	霧峰區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
49	K08-01-04	2023/08/16	洋洋室內溫水游泳池有限公司	太平區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.1
					水療池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
50	K08-05-07	2023/08/16	香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司	太平區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.45
51	複M08-01	2023/08/16	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	教學池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
52	X08-01	2023/08/16	大肚區游泳池	大肚區	大眾池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.1
53	X08-05	2023/08/16	烏日區游泳池	烏日區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.37
54	複X08-06	2023/08/16	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

55	複大安08-01-02	2023/08/16	向海那漾股份有限公司	大安區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.92
					大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.83
56	複查	2023/08/17	假期溫水游泳池	大里區	大池	合格				0.82
					中池	合格				0.8
57	A08-02-06	2023/08/21	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.15
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.9
					冷水池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.16
					熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.76
					兒童池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.14
58	A08-07-08	2023/08/21	國立中興大學附屬高級中學游泳池(天母游泳培訓有限公司)	大里區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1
					小池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.13
59	E08-01	2023/08/21	憂悅酒店五權館	北區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
60	E08-02-03	2023/08/21	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
61	E08-04-07	2023/08/21	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	女溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.5
					男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1
62	E08-08-12	2023/08/21	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	訓練池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
					跳水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.2
					競賽池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.2
63	F08-01-06	2023/08/21	鴻甲運動事業股份有限公司(Seth Ascetic)	西屯區	男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	
64	F08-07	2023/08/21	順天環匯酒店	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.52
65	F08-08	2023/08/21	小天使游泳學校逢甲校(水蜜桃工作室)	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.61
66	F08-09	2023/08/21	小天使游泳學校永福校(仁瑪工作室)	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.77
67	H08-04	2023/08/21	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
68	M08-01-11	2023/08/21	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.93	1.34
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.03	1.43
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.68	1.36
					熱水按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.52	1.5
					溫水按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.83	1.55
					兒童戲水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.22	1.98
					教學池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.96	1.55
69	P08-04-11	2023/08/21	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.3
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	1 CFU/100ml	7	2
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	1 CFU/100ml	7.42	2
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA池(B)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.58	1.3
					SPA池(A)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.51	1.3
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	1 CFU/100ml	7.31	2
70	P08-12-16	2023/08/21	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	戶外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.42	2
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.66	1.5
					男冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.3
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
71	Y08-01	2023/08/21	東谷旅遊事業有限公司	和平區	冷泉	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
72	Y08-02-06	2023/08/21	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
73	Y08-07-09	2023/08/21	御群服務有限公司	和平區	小一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					小二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大一池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
74	Y08-10-17	2023/08/21	伊豆開發股份有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					水療池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
75	Y08-23-28	2023/08/21	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內男裸池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶內女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					美人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

76	Y08-29-34	2023/08/21	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	檜木池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					咖啡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					中藥池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					草原池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
77	Y08-35-36	2023/08/21	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
78	Y08-37-38	2023/08/21	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
79	清水(男)(女)	2023/08/21	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
80	C08-03-34	2023/08/22	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA池(外)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
81	C07-06-33	2023/08/22	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					1F泳池(溫)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					1F水療SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					1F SPA冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					1F SPA熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					3F SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					3F SPA女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					3F SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					3F SPA男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
82	F08-01	2023/08/22	拉拉手游泳學院西屯館	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.76
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.27
83	F08-03-06	2023/08/22	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.1
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.7
84	H08-05	2023/08/22	臺中市立北新國民中學游泳池	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
85	H08-06	2023/08/22	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	小戲水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
86	H08-14-16	2023/08/22	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
87	H08-17-18	2023/08/22	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
88	J08-08	2023/08/22	奇異果工作室	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.1
89	J08-09-13	2023/08/22	富泳實業商行游泳池	北屯區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.5
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.3
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
					玫瑰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
					薄荷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
90	O08-08-13	2023/08/22	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.14
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.46
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.52
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.95
					室外大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.71
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.53
91	複Q08-01	2023/08/22	東勢區游泳池	東勢區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.63
92	R08-01-02	2023/08/22	石岡區游泳池	石岡區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.5
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
93	X08-07-25	2023/08/22	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.81
					泳池(小)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.79
					流瀑池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					臀部沖擊池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					圓形池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					腿部沖擊池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					沖擊池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					浮浴池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
94	X08-26-27	2023/08/22	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
95	D08-11-17	2023/08/23	長春國民運動中心(舞動陽光有限公司)	南區	室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.5
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.9
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.3
					兒童池(大)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					兒童池(小)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	3
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	3
			香港商世界健身事業有限公司		男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

96	D08-18-20	2023/08/23	日/尼/同/三/州/陸/海/事/業/有/限/公/司 台中學府分公司	南區	女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.1
97	K08-08	2023/08/23	太平區游泳池	太平區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.91
98	Q08-02-03	2023/08/23	東勢區游泳池	東勢區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.26
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.34
99	Q08-04	2023/08/23	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.06
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.62	1.61
100	Z08-01-03	2023/08/23	武陵富野渡假村	和平區	熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.56	1.27
					水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.56	1.62
101	大安08-01-02	2023/08/23	向海那漾股份有限公司	大安區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.15
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.2
102	新社(大)(小)	2023/08/23	游隼運動有限公司(新社區游泳池)	新社區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.31
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.77