

臺中市政府衛生局112年10月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表											
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)	
1	J10-01	2023/10/16	臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池	北屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.5	
2	J10-02-06	2023/10/16	富泳實業商行游泳池	北屯區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3	
					室外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3	
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	3	
					玫瑰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3	
					薄荷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.9	
3	M10-01	2023/10/16	臺中市立豐南國民中學游泳池	豐原區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
4	M10-02-04	2023/10/16	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.61	1.18	
					女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
5	M10-05-11	2023/10/16	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.04	2.24	
					小池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.97	2.98	
					冰水池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.59	1.37	
					熱水按摩池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.89	
					溫水按摩池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.82	0.56	
					戲水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.93	2.99	
					教學池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.78	2.97	
					6	V10-01-02	2023/10/16	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格
				小池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1		
7	X10-01	2023/10/16	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
8	複Y10-01	2023/10/16	御群服務有限公司	和平區	大一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
9	Y10-02-06	2023/10/16	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					前二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					前三池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					冷泉	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
10	Y10-07-08	2023/10/16	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
11	Y10-09-25	2023/10/16	東谷旅遊事業有限公司	和平區	羅馬高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					羅馬冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					春池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					秋池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					2F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					2F女裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					2F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					3F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					3F女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					3F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					2F男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					2F男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					2F男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					3F男裸高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					3F男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					3F男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
12	Y10-26-32	2023/10/16	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					戶外男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					男裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					戶內女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					戶外女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					男裸女泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					戶外游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.67	
13	複B10-01	2023/10/17	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
14	D10-01-05	2023/10/17	二信游泳池(普將運動股份有限公司二信營業所)	南區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.1	
					室內SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.7	
					室內兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	3	
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.5	
					室外兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.8	
15	D10-06-07	2023/10/17	國立中興大學游泳池(昶泳鑫國際有限公司)	南區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	3	
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3	
16	G10-01-03	2023/10/17	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
17	G10-04	2023/10/17	小天使游泳學校大墩校(小天使工作室)	南屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.18	
18	H10-01-03	2023/10/17	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5	
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5	
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1	
19	N10-01-10	2023/10/17	月眉國際開發股份有限公司	后甲區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.67	
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.66	
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.81	
					女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.68	
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.27	

19	N10-01-10	2023/10/17	(福容大飯店)	和平區	女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.23
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.8
					SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.73
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.98
					傘瀑池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.73
20	O10-01	2023/10/17	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.93
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.94
21	O10-02-05	2023/10/17	沈字游泳池	潭子區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.97
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.06
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.78
22	複S10-01	2023/10/17	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
					訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	3
					成人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.8
23	U10-01-06	2023/10/17	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	3
					冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					靜一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
24	Y10-33-38	2023/10/17	谷野民宿	和平區	靜二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					氣泡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					小一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
25	Y10-39-42	2023/10/17	御群服務有限公司	和平區	小二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大一池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					景觀池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
26	Y10-55-63	2023/10/17	龍谷觀光事業有限公司	和平區	女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
27	複驗	2023/10/17	潛立方旅館	西屯區	泳池	合格			6.5	0.5
28	複驗	2023/10/17	臺中市立啟聰學校游泳池	西屯區	戲水池	合格				0.5
					泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
29	C10-03-34	2023/10/18	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA池(內)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
30	C10-35	2023/10/18	國立臺中教育大學游泳池	西區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.8
31	K10-01-04	2023/10/18	洋室室內溫水游泳池有限公司	太平區	小池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.5
					水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
32	K10-06-07	2023/10/18	國立勤益科技大學游泳池	太平區	A池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.3
					B池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.3
33	複L10-01	2023/10/18	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
34	複L10-02-03	2023/10/18	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F SPA熱池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F SPA女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
35	新社(大)	2023/10/18	新社區游泳池(游隼運動有限公司)	新社區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.2
36	E10-01	2023/10/23	蔓悅酒店五權館	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
37	E10-03	2023/10/23	國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.5
					男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2
38	E10-04-07	2023/10/23	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	訓練池(教學池)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					男女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.5
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					訓練池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
40	E10-11-15	2023/10/23	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					跳水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					競賽池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
41	A10-02	2023/10/24	國立中興大學附屬高級中學游泳池(天母游泳培訓有限公司興大附中營業所)	大里區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.71
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.6
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.05
42	B10-01-07	2023/10/24	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.41
					超音波池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.37
					藥浴池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.92
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.56

					冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
					1F泳池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					1F泳池(溫)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					1F水療SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					1F SPA冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					1F SPA熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					3F SPA女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					3F SPA女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.2
					3F SPA男熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
					3F SPA男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.2
43	C10-06-33	2023/10/24	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
44	C10-23-24	2023/10/24	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.51
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.95	0.52
45	F10-01-02	2023/10/24	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.86
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.7
					男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.3
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.74
46	F10-03-06	2023/10/24	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	女熱池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
47	複F10-07	2023/10/24	林園酒店股份有限公司	西屯區	男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	
48	複F10-08-11	2023/10/24	鴻甲運動事業股份有限公司(Seth Ascetic)	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	
					女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
49	F10-14-15	2023/10/24	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	戲水池(小)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					溫泉(一)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					溫泉(二)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					養生熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
50	H10-04-06	2023/10/24	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
51	H10-07-13	2023/10/24	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					室內SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.2
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.2
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					男SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
52	H10-14	2023/10/24	臺中市立北新國民中學游泳池	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
53	H10-15-17	2023/10/24	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.51
54	H10-18-19	2023/10/24	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.5
					戲水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.57	0.52
55	T10-01-04	2023/10/24	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
56	W10-01-03	2023/10/24	沙鹿區游泳池	沙鹿區	泳池(小)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.39
					泳池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.28
57	W10-04-05	2023/10/24	香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司	沙鹿區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
58	W10-06	2023/10/24	靜宜大學游泳池	沙鹿區	男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
59	F10-12	2023/10/25	星享道酒店	西屯區	男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.5
					泳池(小)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1
					流瀑池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					臀部沖擊池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					圓形池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					腿部沖擊池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					沖擊池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					浮浴池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
60	F10-16-17	2023/10/25	臺中市立啟聰學校游泳池	西屯區	中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5
61	H10-20	2023/10/25	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區						
62	L10-04-05	2023/10/25	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區						
63	L10-06	2023/10/25	臺中市私立明道高級中學游泳池	烏日區						
64	L10-07-25	2023/10/25	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區						
65	R10-01	2023/10/25	石岡區游泳池	石岡區						

66	S10-02-03	2023/10/25	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	女湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
67	Y10-63-64	2023/10/25	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
68	大安10-01	2023/10/25	向海那漾股份有限公司	大安區	小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.56